



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

Број: 127-23-4405-57/22

Дана: 17. 06. 2022 године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ,” број: 39/14), члана 33. Правилника Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ (у даљем тексту: Завод) и члана 29. Статута Завода, те Записника о раду Комисије за набавку након извршеног отварања понуда, по Отвореном поступку јавне набавке: „медицинска средства I/22“, број: 127-23-4405-45/22, од 10.06.2022. године, директор Завода доноси:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача по Отвореном поступку јавне набавке:
„медицинска средства I/22“,
за лотове: 8, 9, 14, 33, 36, 37, 43 и 48

I

Прихвата се препорука Комисије за јавну набавку и уговор о јавној набавци робе по отвореном поступку јавне набавке „медицинска средства I/22“, додјељује се понуђачу: „**Степмед**“ д.о.о. **Бања Лука**, понуда за примљена под бројем: 127-23-4405-17/22, дана 03.05.2022. године, као најповољнијем понуђачу према критеријуму: „економски најповољнија понуда (са подкритеријумима: цијена – 95% и рок плаћања изражен у броју дана – 5%)“, у укупном износу од 89.755,00 КМ без пдв-а, односно, 105.013,35 КМ са пдв-ом.

II

Изабрани понуђач није доставио увјерења (доказна документа), којом доказује испуњавање тражених услова, те је дужан исте доставити у року до пет (5) дана од дана заступања одлуке о избору најповољнијег понуђача (у складу са тачком 4.1.5 предметне Тендерске документације), а према члану 45. Закона о јавним набавкама.

Уколико пропусти да доставе тражену документацију, уговор ће се додјелити сљедећем понуђачу на ранг листи, или ће се лот поништити.

III

Ова одлука биће објављена на интернет страници Завода (www.zotovicbl.com), истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 70., став. 6., Закона о јавним набавкама.

Образложење

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 127-23-4405-1/22 од 29.03.2022. године, покренут је Отворени поступак јавне набавке: „медицинска средства I/22“, процјењене вриједности 330.000,00 КМ без пдв-а, односно по лоту:

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију **Др Мирослав Зотовић**
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЈИБ: 440091770002

54



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

Лот	Ств.	Опис	Проц. вријед. у КМ без пдв-а
1		Potrošni materijal za rad na aparatu za transkutanu oksimetriju i laser dopler „PeriFlux System 5000“	
	1	Sonda za transkutanu oksimetriju, sa mogućnošću zagrijavanja kože na temperature 37-45°C u intervalima od 0,5°C, sa katodom od platine i anodom od srebra, kompatibilna sa aparatom „PeriFlux System 5000“	
	2	Folija za membranu sonde za transkutanu oksimetriju, sa kontaktnom tečnošću za postavljanje membrane, kompatibilna sa aparatom „PeriFlux System 5000“	
	3	Prsten za fiksaciju sonde za transkutanu oksimetriju, sa kontaktnom tečnošću volumena 20mL, kompatibilan sa aparatom „PeriFlux System 5000“	
	4	Trakica za fiksaciju sonde za transkutanu oksimetriju, obostrano ljepljiva, kompatibilna sa aparatom „PeriFlux System 5000“	
	5	Tečnost za kalibraciju laser dopler probe, kompatibilna sa aparatom „PeriFlux System 5000“, min. 10mL	
	6	Manžetna za prst (srednje crijevo- vel. M) 1,9 cm, kompatibilna sa aparatom „PeriFlux System 5000“	
	7	Manžetna za prst (duže crijevo- vel. L) 2,5 cm, kompatibilna sa aparatom „PeriFlux System 5000“	
	8	Adapter kit za manžetne sa luer na bajonet	
			24700
2		Potrošni materijal za urodinamska ispitivanja kompatibilan za rad na aparatu „Nexam Pro MMS“	
	1	Dvolumenski kateter za cistometriju, promjera 8 Fr, kompatibilan sa urodinamskim sistemom „Nexam Pro MMS“	
	2	Rektalni (abdominalni) PVC kateter, sa balonom, promjera 4,5 Fr, kompatibilan sa urodinamskim sistemom „Nexam Pro MMS“	
	3	Površinske EMG samoljepljive, jednokratne elektrode, kompatibilne sa urodinamskim sistemom „Nexam Pro MMS“	
	4	Transdjuser pritiska B-D jednokratni, sa B-D konekcijom (muški/ženski), kompatibilan sa urodinamskim sistemom „Nexam Pro MMS“	
	5	Cijevčice za punjenje, jednokratne, kompatibilne sa urodinamskim sistemom „Nexam Pro MMS“	
	6	Trolumenski kateter za cistometriju/UPP, promjera 9 Fr, kompatibilan sa urodinamskim sistemom „Nexam Pro MMS“	
			15050
3		Vaginalna klasična sonda za elektrostimulaciju i biofeedback na aparatu „Laborie-Urostym“, za odrasle, od ABS i nerđajućeg čelika, bez lateksa, višekratna-samo za jednog pacijenta, dužine 130 mm do uvodnika za kabl, prečnika 25 mm, sa dva prstena širine 10 mm, razmak između prstenova 18 mm, tip konektora- DIN 3 muški, dužina kabla sa konektorom 110 cm, sertifikati: CE oznaka broj 0459, ISO 13485, ISO 9001	
	2	Površinske gel stimulacijske elektrode, samoljepljive, za biofeedback na aparatu „Laborie-Urostym“	
			2400
4	1	Usnici sa filterom, PVC, jednokratni za „Power breathe“ aparat za trening inspiratorne muskulature	7400
5	1	Igla za akupunkturu, dimenzije 0,20x15 mm, sa vodilicom, sterilna, pojedinačno pakovana	2000
6	1	Balon za reanimaciju za odrasle, silikonski, zapremine 1500-1600 mL, u kompletu sa O2 rezervoarom zapremine 2600 mL, autoklavirajući, sa dvije maske za lice različitih veličina, pet Guedel kanila različitih veličina, crijevo za O2	800
7	1	Orofaringealni tubus (Guedel airway), sterilan, u rasponu veličina 00-6	100
8	1	Laringoskop sa najmanje tri veličine špatula, za odrasle	750
9	1	Aneroidni mjerač krvnog pritiska Ø min. 60 mm, sa manžetnom, mjerni opseg 0-300 mmHg, garancija najmanje dvije godine	3000
10	1	Boca za aspiracionu pumpu, višekratna, zapremine minimalno 4 L, sa poklopcem, kompatibilna sa nosačem i postoljem „Cheiron Victoria“ aspiracione pumpe	2300
11	1	Mikrobiološki filter za aspiracionu pumpu tip „Cheiron Victoria“	1000

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЈИБ: 4400917770002



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

Лот	Ств.	Опис	Проп. вријед. у КМ без ПДВ-а
12	1	Комплет за обраду ране у сврху припреме за дренажу помоћу апарата "Atmos S 041 Wound" са мин. слjedeћим садржајем: <ul style="list-style-type: none">• crijevo за конекцију са апаратом• хидрофилм компреса, стерилна• пjenаста спушва димензија мин. 18 x 12 x 3 cm, стерилна	4500
13	1	Добош за стерилизацију у аутоклаву, округли, од нердајућег челика, са отворима за боћну вентилацију, те сигурносном кlapном за затварање pokлопца, димензије мин. 20cm x 20cm	2000
	2	Добош за стерилизацију у аутоклаву, округли, од нердајућег челика, са отворима за боћну вентилацију, те сигурносном кlapном за затварање pokлопца, димензије мин. 30cm x 20cm	
14	1	Трака за контролу стерилизације у аутоклаву, дужине мин. 50 m	500
15	1	Конac за фиксирање тетива у артроскопској хирургiji, стерилан, упреден, USP 2, са jeзгrom од visokомолекулaрног полиетилена, обложен полиестером и полиетиленом, дужине мин. 95 cm, са иглом, тип игле- округла, величина игле 25-30 mm, једна игла, закривљеност игле 1/2 kruga	1800
16	1	Природни нересорптивни упредени и обложени свилени хируршки конac, деblјина конca (USP) 2/0, дужина конca 70-80 cm, тип игле-кожна, величина игле 35-40 mm, једна игла, закривљеност игле 3/8 kruga	3400
17	1	Синтетски нересорптивни монофилamentни необложени полиамидни хируршки конac, деblјина конca (USP) 2/0, дужина конca 85-95 cm, тип игле-кожна, величина игле 35-40 mm, једна игла, закривљеност игле 3/8 kruga	3800
18	1	Синтетски нересорптивни монофилamentни необложени полиамидни хируршки конac, деblјина конca (USP) 3/0, дужина конca 70-80 cm, тип игле-кожна, величина игле 35-40 mm, једна игла, закривљеност игле 3/8 kruga	600
19	1	Синтетски нересорптивни монофилamentни необложени полиамидни хируршки конac, деblјина конca (USP) 4/0, дужина конca 70-80 cm, тип игле-кожна, величина игле 30-35 mm, једна игла, закривљеност игле 3/8 kruga	200
20	1	Синтетски нересорптивни упредени обложени полиестарски хируршки конac, деblјина конca (USP) 2, дужина конca мин. 1x150 cm, без игле	550
21	1	Синтетски нересорптивни упредени обложени полиестарски хируршки конac, деblјина конca (USP) 5, дужина конca мин. 1x150cm, без игле	250
22	1	Синтетски нересорптивни полиестарски хируршки конac, деblјина конca (USP) 2/0, дужина конca мин. 75cm, тип игле-округла, величина игле 25-30 mm, двије игле, закривљеност игле 1/2 kruga	150
23	1	Синтетски средnjересорптивни упредени обложени хируршки конac, тензилне чврстоће након 14 дана мин. 60% по USP, деblјина конca (USP) 2/0, дужина конca 70-80 cm, тип игле- округла, величина игле 25-30 mm, једна игла, закривљеност игле 1/2 kruga	1400
24	1	Синтетски средnjересорптивни упредени обложени хируршки конac, тензилне чврстоће након 14 дана мин. 60% по USP, деblјина конca (USP) 2, дужина конca 85-95 cm, тип игле- округла, величина игле 47-52 mm, једна игла, закривљеност игле 1/2 kruga	7200
25	1	Синтетски средnjересорптивни упредени обложени хируршки конac, тензилне чврстоће након 14 дана мин. 60% по USP, деblјина конca (USP) 4/0, дужина конca 70-80 cm, тип игле- округла, величина игле 25-30 mm, једна игла, закривљеност игле 1/2 kruga	500
26	1	Синтетски средnjересорптивни упредени обложени хируршки конac, антибактеријски, тензилне чврстоће након 14 дана мин. 60% по USP, деblјина конca (USP) 1, дужина конca 85-95 cm, тип игле-округла, величина игле 47-52 mm, једна игла, закривљеност игле 1/2 kruga	2000
	2	Синтетски средnjересорптивни упредени обложени хируршки конac, антибактеријски, тензилне чврстоће након 14 дана мин. 60% по USP, деblјина конca (USP) 2, дужина конca 85-95 cm, тип игле-округла, величина игле 47-52 mm, једна игла, закривљеност игле 1/2 kruga	
27	1	Стерилна, једнократна хестерика за кожу, за рутинско затварање ране, садржи мин. 35 нердајућих спајалица	500
28	1	Електрода за ЕКГ	1400
29	1	I-гел ларингеална маска вел. 3	

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЈИБ: 4400917770002



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

Лот	Ств.	Опис	Проп. вријед. у КМ без пдв-а
	2	I-gel laringealna maska vel. 4	
	3	I-gel laringealna maska vel. 5	
			1500
30	1	Pretakač standardni za ponovljeno pretakanje i.v. infuzionih rastvora, sa integrisanim 0,45- mikronskim bakterijskim filterom i dodatnim 5-mikronskim filterom za čestice, i sa integrisanim ventilom koji sprečava curenje toksičnih supstanci	200
31	1	Trake za određivanje glukoze u krvi kompatibilne sa „Accu chek performa“ aparatom ili ekvivalent Ekvivalent: Trake za određivanje glukoze u krvi sa sljedećim osobinama: <ul style="list-style-type: none">· princip određivanja: elektrohemijski· vrijeme mjerenja: do pet sekundi· veličina uzorka: do 0,6 mL· vrste uzoraka: kapilarna, venska, arterijska i neonatalna krv· minimalan raspon mjerenja: 0,6 – 33,3 mmol/L· dozvoljeni temperaturni opseg za skladištenje traka: od 2°C do 30°C· minimalan opseg radne temperature: od 8°C do 44°C· minimalan opseg za nivo hematokrita: od 10% do 65%· rok upotrebe: min. 18 mjeseci od datuma proizvodnje· uzimanje uzorka krvi: kapilarno povlačenje· minimalan raspon vlažnosti vazduha pri kojoj traka pravilno određuje glukozu u krvi: 10% -90%.	20500
32	1	Terapeutska elastična traka bez dodatka farmakoloških supstanci, hipoalergijska, sadrži ljepilo kojim se aplikuje na kožu pacijenta je sigurno i pogodno za kožu, propušta vazduh, izrađena od 100% pamučnog materijala, ne sadrži latex. Traka je pakovana u rolnama prema sljedećoj dimenziji: 5 m dužine i 5 cm širine, različitih boja koje ne utiču na kvalitet trake. Izuzetno ljepljiva kineziološka traka koja se koristi u terapiji i treningu. Znoj ili voda ne smiju oslabiti jačinu trake, pa je pogodno za upotrebu u svim uslovima i vremenskim prilikama, uključujući visoku vlažnost i niske temperature. Pruža podršku ozlijeđenim strukturama bez narušavanja zdravog opsega pokreta. Traka pruža neurosenzorne povratne informacije tako da se ne osjeća bol ili nelagoda, što onda pomaže u aktiviranju neuromuskularnog odgovora i aktiviranju mišića uz terapijski tretman.	16000
33	1	Zavoj duguelastični, kompresivni, rastezljivosti min. 150%, izrađen min. 70% od pamuka, dimenzije 10cm x 5m	
	2	Zavoj duguelastični, kompresivni, rastezljivosti min. 150%, izrađen min. 70% od pamuka, dimenzije 12cm x 5m	
			48300
34	1	Zavoj, duguelastični, kompresivni, rastezljivosti min. 150%, izrađen min. 60 % od pamuka, širine 15 cm	1500
35	1	Zavoj za fiksiranje, elastični, rastezljivost 80-130%, izrađen od poliester a i viskoze, dimenzije 4cm x 4m	
	2	Zavoj za fiksiranje, elastični, rastezljivost 80-130%, izrađen od poliester a i viskoze, dimenzije 6cm x 4m	
	3	Zavoj za fiksiranje, elastični, rastezljivosti 80-130 % izrađen od poliester a i viskoze, dimenzije 8cm x 4m	
	4	Zavoj za fiksiranje, elastični, rastezljivosti 80-130 % izrađen od poliester a i viskoze, dimenzije 12cm x 4m	
			4700

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЈИБ: 4400917770002



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

Лот	Ств.	Опис	Проц. вријед. у КМ без ПДВ-а
36	1	Компреса за ране, стерилна, антимикробна, хидробалансирана, са полихексаметилен бигванидом (PHMB), димензије мин. 5cmx5cm	30800
	2	Компреса за ране, стерилна, антимикробна, хидробалансирана, са полихексаметилен бигванидом (PHMB), димензије мин. 9cmx9cm	
37	1	Компреса стерилна-transparentни семипермеабилни полиуретански филм, димензије мин. 10cm x 12cm	100
38	1	Пластер за фиксирање еластични, израђен од перфорираног нетканог текстила, 100% полиестер, хипоалергијски, са полиакрилним лјепилом без колофонјума и деривата, пропушта рендгенске зраке, димензије 10cm x 10m	3500
39	1	Вата медицинска, у ролама, израђена 100% од памука	5300
40	1	Хируршки, оперативни стандардни мантил, стерилан, мин. дужине 130 cm, величина L, састав 100% полипропилен, четворослојни, SMMS (Spunbond-Meltblown- Meltblown- Spunbond), са посушивачима	14500
	2	Хируршки, оперативни стандардни мантил, стерилан, мин. дужине 150 cm, величина XL, састав 100% полипропилен, четворослојни, SMMS (Spunbond-Meltblown- Meltblown- Spunbond), са посушивачима	
41	1	Хируршка прекривка, стерилна, димензија мин. 150cm x 180cm	1000
42	1	Прекивач за кревет, PVC, димензије мин. 70 cm x 200 cm	1500
43	1	Аспирациони сет, тип Yankauer – канџа 8 mm	6000
44	1	Редон дрен, у распону величина од броја 12 до 16	3000
45	1	Уринарни катетер трошљиви, тип Foley, равни врх, дужина мин. 35 cm, величине у распону 10-22, са балонем, стерилан, појединачно пакован	500
46	1	Кеса за узимање узорака урина, педијатријска, стерилна	100
47	1	IV канџа са инјекционим портом и фиксацијским крилцима, стерилна, промјер 18 G	9100
	2	IV канџа са инјекционим портом и фиксацијским крилцима, стерилна, промјер 20 G	
	3	IV канџа са инјекционим портом и фиксацијским крилцима, стерилна, промјер 24 G	
48	1	Тродјелна шприца 50 mL, са дугим клјуном (тип жанет), градуација 2,0 mL, израђена од полипропилена, стерилна	700
49	1	Медицинска шприца боча, израђена од PE или PP, запремине 250 mL	200
50	1	Шпатуле, дрвене	150
51	1	Парафин течни	1400
52	1	Гел за ултразвук	700
53	1	Течни детерџент за машинско прање инструмената за машину тип „Getinge 46 Series“ – компонента за универзално чишћење, благо алкална	850
	2	Течни детерџент за машинско прање инструмената за машину тип „Getinge 46 Series“ – компонента за испирање и лакше сушење	
54	1	Цријево силиконско аутоклавабилно, промјера 0,8-1 cm, служи као конектор између шејвер апарата и аспирационе пумпе за одвод течности из зглоба при ендоскопској интервенцији, дужине мин. 3m	200
55	1	Завој гипсани из 17-нитног пређива са финим бијелим гипсом, вријеме везивања до 2 минута, димензије 10cm x 3m	6500
	2	Завој гипсани из 17-нитног пређива са финим бијелим гипсом, вријеме везивања до 2 минута, димензије 15cm x 3m	
	3	Завој гипсани из 17-нитног пређива са финим бијелим гипсом, вријеме везивања до 2 минута, димензије 20cm x 3m	

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију **Др Мирослав Зотовић**
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жирос рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЈИБ: 4400917770002



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

Лот	Ств.	Опис	Проц. вријед. у КМ без пдв-а
56	1	EKG traka, dimenzija 215mm x 25m, rolana	700
57	1	Rukavica nesterilna, od lateksa, bez pudera, veličina S	60000
	2	Rukavica nesterilna, od lateksa, bez pudera, veličina M	
58	1	Šprica PVC trodijelna 5 mL, bez igle, graduacija 0,2 mL, Luer-Lock konekcija, sterilna	250

У сљедећој табели, наведени су понуђачи чија је вриједност понуде (по лоту), више од процијенене вриједности Уговорног органа (по лоту; посљедња колона):

Понуђач	Лот	Понуђена цијена у КМ без пдв-а	Сума износа преко проц. вријед., без пдв-а у КМ
Семикем	49	300,00	100,00
Семикем	50	192,00	42,00
Co.medprom	39	5.992,00	692,00
Co.medprom	43	9.980,00	3.980,00
Co.medprom	46	170,00	70,00
Co.medprom	48	880,00	180,00
Derby Trade	13	3.099,00	1.099,00
Derby Trade	51	2.224,00	824,00
Прома	16	3.500,00	100,00
Прома	17	4.340,00	540,00
Прома	24	7.560,00	360,00
Phoenix Pharma	39	10.656,00	5.356,00
Сорс	39	13.200,00	7.900,00
Сорс	55	17.100,00	6.500,00
Adrialine	16	4.400,00	1.000,00
Adrialine	23	1.536,00	136,00
Adrialine	24	11.088,00	3.888,00
Adrialine	25	612,00	112,00
Krajinagroup	46	436,00	336,00
Krajinagroup	50	198,00	48,00
Krajinagroup	51	1.812,00	412,00
Krajinagroup	52	1.333,80	633,80
Krajinagroup	55	13.000,00	6.500,00
Medical Partners	17	8.960,00	5.160,00

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЛИБ: 4400917770002



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

Понуђач	Лот	Понуђена цијена у КМ без пдв-а	Сума износа преко проц. вријед., без пдв-а у КМ
Medical Partners	18	918,00	318,00
Степмед	8	945,00	195,00
Степмед	35	4.760,00	60,00
Степмед	48	1.000,00	300,00
Sanam Styrka	57	97.320,00	37.320,00
Paroco b	3	4.085,00	1.685,00
Pro Ten	35	6.410,00	1.710,00
Инел БХ	6	1.650,00	850,00

Комисија за провођење предметне набавке, формирана Рјешењем, 127-23-4405-5/22 од 05.04.2022. године и Рјешењем о измјени рјешења, број: 127-23-4405-31/22 од 04.05.2022. године, извршила је отварање, оцјену и преглед пристиглих понуда те сачинила Записник о раду комисије након извршеног отварања понуда, који је саставни дио ове Одлуке и у којем је констатовала слједеће:

Број протокола Уговорног органа	Назив понуђача	Број лота на коме понуђач учествује
127-23-4405-6/22	“Семикем“ д.о.о. Сарајево	49, 50, 51 и 52
127-23-4405-7/22	„Со.Медпром“ д.о.о. Бања Лука	7, 28, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52 и 58
127-23-4405-9/22	„Rauche Medical“ д.о.о. Мостар	29
127-23-4405-11/22	“Medical Partners” д.о.о. Тузла	16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 и 27
127-23-4405-12/22	„Ена“ д.о.о. Сарајево	14, 28, 37, 38, 49, 52 и 56
127-23-4405-13/22	„Pro-Ten Medical“ д.о.о. Грачаница	32, 33, 35, 40, 57 и 58
127-23-4405-14/22	“Derby Trade” д.о.о. Брчко	6, 8, 9, 13, 14, 28, 29, 51, 52, 54 и 56
127-23-4405-15/22	„Инел БХ“ д.о.о. Маглај	6 и 32
127-23-4405-16/22	„Paroco-b medical equipment“ д.о.о. Бања Лука	2, 3, 10 и 11
127-23-4405-17/22	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	8, 9, 14, 33, 35, 36, 37, 40, 43 и 48
127-23-4405-18/22	„Sanam Styrka“ д.о.о. Сарајево	9, 20, 22, 23, 50 и 57
127-23-4405-19/22	“Plus Medical” д.о.о. Сарајево	23 и 24

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЈИБ: 440091770002

7



Број протокола Уговорног органа	Назив понуђача	Број лота на коме понуђач учествује
127-23-4405-20/22	„Прома“ д.о.о. Сарајево	14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 и 53
127-23-4405-21/22	„Cherka Company“ д.о.о. Мостар	57
127-23-4405-22/22	“Medichem” д.о.о. Сарајево	43
127-23-4405-23/22	“Mipex” д.о.о. Бања Лука	35, 38 и 57
127-23-4405-24/22	„Medtouch“ д.о.о. Бања Лука	32
127-23-4405-25/22	„Макотрон“ д.о.о. Бања Лука	32, 38, 41 и 42
127-23-4405-26/22	„Krajinagroup“ д.о.о. Бања Лука	46, 50, 51, 52 и 55
127-23-4405-27/22	“Adrialine” д.о.о. Бања Лука	16, 22, 23, 24, 25 и 40
127-23-4405-28/22	„Medicom“ д.о.о. Бијељина	31
127-23-4405-29/22	„Сорс“ д.о.о. Бања Лука	33, 34, 39 и 55
127-23-4405-30/22	“Phoenix Pharma“ д.о.о. Бијељина	39

1. Дана 02. и 09.06.2022. године, понуђачима: “Medical Partners” д.о.о. Тузла, “Adrialine” д.о.о. Бања Лука, “Plus Medical” д.о.о. Сарајево, „Степмед“ д.о.о. Бања Лука, “Derby Trade” д.о.о. Брчко и „Pro-Ten Medical” д.о.о. Грачаница, упућени су захтјеви за појашњење неприродно ниске цијене понуде, за лотове: 8, 14, 16, 24, 25, 40 и 57.
Наведени понуђачи доставили су прихватљива образложења неприродно ниске цијене понуде, у року (образложења су прилог овом записнику).
2. Понуда понуђача „Со.Медпром“ д.о.о. Бања Лука, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:
 - Навео је рок важења понуде испод деведесет (90) дана (захтјевано тачком 5.9 Тендерске документације).
3. Понуда понуђача „Pro-Ten Medical” д.о.о. Грачаница, испуњава формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уговорног органа, односно, понуда је прихватљива за Уговорни орган и може бити предмет вредновања према утврђеним критеријума Обавјештења о набавци, односно Тендерском документацијом, за лот 57.
За преостале лотове понуђача „Pro-Ten Medical” д.о.о. Грачаница, понуда није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање, према сљедећем:
Подаци из приложене копије каталога не слажу се са подацима из онлајн каталога:



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

- За лот 32 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: захтјеван је производ од 100% памука, а оригинални каталог на интернету приказује 90% памук и 10% еластин (у каталогу, у понуди, наведено је „100% памук).
 - За лот 33, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: из приложене копије каталога, као и онлајн каталога не може се утврдити колики је проценат памука, а захтјевано је да је завој "израђен мин. 70% од памука"; подаци из приложене копије каталога не слажу се са подацима из онлајн каталога: у приложеном каталогу стоји да је издужење завоја око 180%, док увидом у онлајн каталог стоји да је издужење око 80%, а захтјевано је да је завој "растезљивости мин. 150%."
 - За лот 35, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: у приложеној копији каталога наведено да је завој израђен од полиестера и вискозе, у онлајн каталогу стоји да је израђен од полиамида и вискозе, а тражено да је "израђен од полиестера и вискозе."
 - За лот 40, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: подаци из приложене копије каталога не слажу се са подацима из онлајн каталога: у приложеној копији каталога наведена је дужина мантила за ставку 1 „133 цм“, за ставку 2 „152 цм“, док је у онлајн каталогу наведена дужина мантила за обе ставке „120 цм“, а захтјевано је за ставку 1 „мин. 130 цм“, и за ставку 2 „мин. 150 цм“.
 - За лот 58, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: у приложеној копији каталога само је наведено "luer slip i luer lock" конекција, и наведена је табела у којој се налази само један производ волумена од 5mL, али није јасно која је конекција у питању; у онлајн каталогу није уопште наведена врста конекције.
4. Понуда понуђача „Sanam Styрка” д.о.о. Сарајево, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:
- Цијела понуда је потписана факсмилом, а није достављено овлаштење за употребу факсимила.
 - За лот 9 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: из приложеног каталога и онлајн каталога није видљив промјер тлакомјера, а тражи се „Ø мин. 60mm.“ Гаранција на каталогу, дописана је руком.
5. Понуда понуђача „Степмед“ д.о.о. Бања Лука, испуњава формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уговорног органа, односно, понуда је прихватљива за Уговорни орган и може бити предмет вредновања према утврђеним критеријума Обавјештења о набавци, односно Тендерском документацијом, за лотове 8, 9, 14, 33, 36, 37, 40, 43 и 48.
- За лот 14 понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације).
- За преостале лотове понуђача, понуда није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање, према сљедећем:
- За лот 35, понуђач није навео рок плаћања у Анексу 1.
 - За лот 35 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: тражено да је "израђен од полиестера и вискозе", нуди се завој од 100% полиестера.
6. Понуда понуђача „Ена“ д.о.о. Сарајево, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЛИБ: 440091770002



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

- Образац за цијену понуде (Анекс 2) нема попуњену посљедњу колону у табели („Број странице рјешења о регис. мед. сред., каталога“).
 - За лот 14, понуђач је понудио нерегистровано средство (захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације). За исти лот, понуђач је доставио Изјаву Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, којом се изјављује да понуђено средство није у надлежности Агенције.
 - За лот 56 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: захтјевана је трака димензија 215мм x 25м, а понуђена је димензија 215мм x 20м.
7. Понуда понуђача “Medichem” д.о.о. Сарајево, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање, према сљедећем:
- Цијела понуда је потписана факсмилом, а није достављено овлаштење за употребу факсимила.
 -
8. Понуда понуђача „Сорс“ д.о.о. Бања Лука, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:
- Није попуњена посљедња колону обрасца – Анекс 2 („Број странице рјешења о регис. мед. сред., каталога“).
 - За лот 33 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: тражен је завој са "мин. 70% памука", а понуђен је завој са 60% памука, те је тражена дужина од 5m, а понуђена је дужина 4,5m.
 - За лотове, 33, 34, 39 и 55, понуђач није навео интернет адресу на каталозима (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације).
9. Понуда понуђача „Прома“ д.о.о. Сарајево, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:
- У Обрасцу за понуду (Анекс 1), није наведен број текућег рачуна.
 - У Обрасцу за понуду (Анекс 1), нису наведени лотови на које се понуђач пријављује.
 - За лот 14, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације); понуђач је доставио Изјаву Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, којом се изјављује да понуђено средство није медицинско средство.
 - За лот 53, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације).
 - За лот 14: понуђач није навео интернет адресу понуђеног каталога (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације).
10. Понуда понуђача “Derby Trade” д.о.о. Брчко, испуњава формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уговорног органа, односно, понуда је прихватљива за Уговорни орган и може бити предмет вредновања према утврђеним критеријума Обавјештења о набавци, односно Тендерском документацијом, за лотове: 6, 8, 13, 14, 28, 51, 52 и 56.
- За лотове 8 и 13, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство, захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације (достављен је Declaration of conformity).
 - За лот 14, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације); понуђач је доставио Изјаву Агенције за лијекове и

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска п • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЛИБ: 4400917770002



медицинска средства БиХ, којом се изјављује да понуђено средство није медицинско средство.

- За лот 51, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације); достављен је Сертификат анализе.
За преостале лотове понуђача, понуда није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање, према следећем:
- За лот 9: понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: у достављеном каталогу и интернет каталогу, није наведен гарантни рок, а захтјевано је „најмање двије године“
- За лот 29: понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: захтјевана је „ларингеална маска“, а понуђен је „ларингеални тубус са балоном.“
- За лот 54: понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: захтјевано је тријево силиконско аутоклавабилно, дужине мин. 3m, нуди се тријево за инхалатор дужине 2,1m, из понуђеног каталога не види се промјер, као ни да је тријево аутоклавабилно.
- За лот 54, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство, захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације (достављен је Declaration of Conformity).

На основу претходно наведеног те према критеријуму: „економски најповољнија понуда (са подкритеријумима: цијена – 95% и рок плаћања изражен у броју дана – 5%)“, извршено је рангирање прихватљивих понуда:

Лот 8, Laringoskop sa најмање три величине špatula, за odrasle

Број протокола уговорног органа	Редни број омотнице понуде	Назив понуђача	Омотница са понудом исправно затворена (запечаћена или потписана; да/не)	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	Понуђени попуст	Понуђено мед. средство регистровано у складу са тачком 4.3.2. став б), Тендерске док.	Рок плаћања изражен у броју дана	Укупна број бодова	Ранг
127-23-4405-14/22	7	„Derby Trade“ д.о.о. Брчко	Да	750	Не	Не	60	/	/
127-23-4405-17/22	10	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	Да	945	Не	Да	60	100	1



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

Лот 9, Aneroidni mjerач krvnog pritiska Ø min. 60 mm, sa manžetnom, mjerni opseg 0-300 mmHg, garancija najmanje dvije godine

Број протокола уговорног органа	Редни број омотнице понуде	Назив понуђача	Омотница са понудом исправно затворена (запечаћена или потписана; да/не)	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	Понуђени понуст	Понуђено мед. средство регистровано у складу са тачком 4.3.2, став б), Тендерске док.	Рок плаћања изражен у броју дана	Укупна број бодова	Ранг
127-23-4405-17/22	10	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	Да	3000	Не	Да	60	100	1

Лот 14, Traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu, dužine min. 50 m

Број протокола уговорног органа	Редни број омотнице понуде	Назив понуђача	Омотница са понудом исправно затворена (запечаћена или потписана; да/не)	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	Понуђени понуст	Понуђено мед. средство регистровано у складу са тачком 4.3.2, став б), Тендерске док.	Рок плаћања изражен у броју дана	Укупна број бодова	Ранг
127-23-4405-14/22	7	“Derby Trade” д.о.о. Брчко	Да	500	Не	Не	60	77,2	2
127-23-4405-17/22	10	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	Да	380	Не	Не	60	100	1

Лот 33, Zavoj dugoeleastični, kompresivni, rastezljivosti min. 150%

Број протокола уговорног органа	Редни број омотнице понуде	Назив понуђача	Омотница са понудом исправно затворена (запечаћена или потписана; да/не)	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	Понуђени понуст	Понуђено мед. средство регистровано у складу са тачком 4.3.2, став б), Тендерске док.	Рок плаћања изражен у броју дана	Укупна број бодова	Ранг
127-23-4405-17/22	10	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	Да	47700	Не	Да	60	100	1

Лот 36, Kompresa za rane, sterilna, antimikrobna, hidrobilansna, sa poliheksametilen bigvanidom (PHMB)

Број протокола уговорног органа	Редни број омотнице понуде	Назив понуђача	Омотница са понудом исправно затворена (запечаћена или потписана; да/не)	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	Понуђени понуст	Понуђено мед. средство регистровано у складу са тачком 4.3.2, став б), Тендерске док.	Рок плаћања изражен у броју дана	Укупна број бодова	Ранг
127-23-4405-17/22	10	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	Да	30750	Не	Да	60	100	1

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЛИБ: 4400917770002



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

Лот 37, Kompresa sterilna-transparentni semipermeabilni poliuretanski film

Број протокола уговорног органа	Редни број омотнице понуде	Назив понуђача	Омотница са понудом исправно затворена (запечаћена или потписана; да/не)	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	Понуђени попуст	Понуђено мед. средство регистровано у складу са тачком 4.3.2, став б), Тендерске док.	Рок плаћања изражен у броју дана	Укупна број бодова	Ранг
127-23-4405-17/22	10	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	Да	80	Не	Да	60	100	1

Лот 43, Aspiracioni set, tip Yankauer – канџа 8 mm

Број протокола уговорног органа	Редни број омотнице понуде	Назив понуђача	Омотница са понудом исправно затворена (запечаћена или потписана; да/не)	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	Понуђени попуст	Понуђено мед. средство регистровано у складу са тачком 4.3.2, став б), Тендерске док.	Рок плаћања изражен у броју дана	Укупна број бодова	Ранг
127-23-4405-17/22	10	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	Да	5900	Не	Да	60	100	1

Лот 48, Trodijelna šprica 50 mL, sa dugim kljunom (tip žanet), graduacija 2,0 mL, израђена од полипропилена, стерилна

Број протокола уговорног органа	Редни број омотнице понуде	Назив понуђача	Омотница са понудом исправно затворена (запечаћена или потписана; да/не)	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	Понуђени попуст	Понуђено мед. средство регистровано у складу са тачком 4.3.2, став б), Тендерске док.	Рок плаћања изражен у броју дана	Укупна број бодова	Ранг
127-23-4405-17/22	10	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	Да	1000	Не	Да	60	100	1

Према ранг листи и критеријуму за вредновање понуда: „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, Комисија је предложила Уговорном органу да сачини одлуку о додјели уговора, понуђачу наведеном у члану I, као првопласираном, а у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама и 36. Правилника, за лотове (са укупном цијеном без пдв-а):

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЛИБ: 4400917770002



Завод за физикалну
медицину и рехабилитацију
Др Мирослав Зотовић

8	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	945,00
9	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	3.000,00
14	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	380,00
33	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	47.700,00
36	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	30.750,00
37	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	80,00
43	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	5.900,00
48	„Степмед“ д.о.о. Бања Лука	1.000,00
Укупна цијена у км, са пдв-ом/без пдв-а:		89.755,00 105.013,35

Комисија је констатовала да понуђач није доставио увјерења (доказна документа), којом доказује испуњавање тражених услова, те је дужан исте доставити у року до пет (5) дана од дана запримања одлуке о избору најповољнијег понуђача (у складу са тачком 4.1.5 предметне Тендерске документације), а према члану 45. Закона о јавним набавкама. Уколико пропусти да доставе тражену документацију, уговор ће се додјелити сљедећем понуђачу на ранг листи, или ће се лот поништити.

Директор Завода је прихватио препоруку Комисије и на основу изложеног одлучио као у диспозитиву одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке, понуђачи имају право жалбе у року од десет (10) дана од дана пријема исте, у складу са чланом 101. став (1) Закона о јавним набавкама.

Директор

Прим. др мед. sci. Горан Талић
Спец. ортопедије са трауматологијом

Goran Talić

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић
Слатинска 11 • Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
жиро рачун: 555190-0024689624 Нова банка а.д. Бања Лука
ЛИБ: 4400917770002