



Javna zdravstvena ustanova
Institut za fizikalnu medicinu,
rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju
"Dr Miroslav Zotović" Banja Luka

Adresa: Slatinska 11, 78000 Banjaluka
Trapisti: Tel: +387 51 348 444; Faks: +387 51 348 456
E-mail: kontakt@ms.zotovicbl.org
Slatina: Tel: +387 51 587 222; Faks: +387 51 587 200
E-mail: banja.slatina@ms.zotovicbl.org

Broj: 44-28-10620-R/25
Datum 20.08. 2025. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, 59/22 i 50/24, u daljem tekstu Zakon), člana 34. Pravilnika o javnim nabavkama i člana 29. Statuta JZU Instituta „Dr Miroslav Zotović” Banja Luka (u daljem tekstu: Institut), te zapisnika o radu komisije za nabavku nakon izvršenog otvaranja ponuda predmetnog postupka broj: 44-28-10620-17/25 od 15.08.2025. godine, direktor Instituta donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka

I

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke i ugovor o javnoj nabavci **roba – oprema za kuhinju i šankove**, dodjeljuje se ponuđaču – „**REMA TRADE**“ d.o.o. Trn-Laktaši, sa ukupnom cijenom od 275.890,00 KM bez PDV-a odnosno 322.791,30 KM sa PDV-om, kao najpovoljnijem ponuđaču prema kriterijumu najniža cijena.

II

Izabrani ponuđač je u sklopu svoje ponude dostavio dokaznu dokumentaciju iz tačke 4.1.3 tenderske dokumentacije na propisan način, odnosno dokumentaciju kojom se dokazuje lična sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH, te se oslobađa obaveze naknadne dostave iste.

III

Ova odluka će biti objavljena na web stranici Instituta (www.zotovicbl.com) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj: 44-28-10620-3/25 od 10.07.2025. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba – **oprema za kuhinju i šankove**, procijenjene vrijednosti 293.000,00 KM bez PDV-a, putem otvorenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14, 59/22 i 50/24, u daljem tekstu: Zakon).

Obavještenje o nabavci broj 617-1-1-287-3-236/25 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 11.07.2025. godine.

Za predmetnu nabavku blagovremeno su zaprimljene 2 (dvije) ponude ponuđača:

Broj protokola ugovornog organa	Redni broj omotnice ponude	Naziv ponuđača	Datum prijema ponude	Vrijeme prijema ponude	Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)
44-28-10620-13/25	1.	ARTIKA d.o.o. Sarajevo	01.08.2025.	09:08 č	Da
44-28-10620-14/25	2.	REMA TRADE d.o.o. Trn-Laktaši	01.08.2025.	10:32 č	Da

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana rješenjem broj 44-28-10620-8/25 od 21.07.2025. godine je izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, te sačinila zapisnik o radu komisije za nabavku nakon izvršenog otvaranja ponuda broj 44-28-10620-17/25 od 15.08.2025. godine, koji je sastavni dio ove odluke i u kojem je konstatovala sljedeće:

- Da su članovi imenovane komisije izvršili provjeru ponude ponuđača „**ARTIKA**“ d.o.o. Sarajevo u pogledu ispunjenosti uslova traženih tenderskom dokumentacijom broj: 44-28-10620-4/25 od 11.07.2025. godine (izvršena je i računska kontrola ponude), te su utvrdili da je ponuda nepravilna i neprihvatljiva iz dole navedenih razloga:

Ponuda je nepravilna iz razloga:

- korišten je korektivni lak u aneksu 2, gdje su vršene izmjene, na stavkama 6 i 24 (navođenje/izmjena proizvođača i zemlje porijekla), na stavci 38 (izmjena jedinične cijene) i stavci 45 (izmjena ukupne cijene), odnosno ponuđač nije postupio na način propisan tačkama 5.1.5 i 5.5.6. tenderske dokumentacije.

Ponuda je neprihvatljiva iz razloga:

- ponuđač nije dostavio dokaz o ovlaštenom servisu u skladu sa tačkom 4.3.2. b) tenderske dokumentacije, za 3 (tri) proizvođača koja je naveo u ponudi (čije je proizvode ponudio): Lainox, Hoonved i Kogast;
- za stavku 7 (mašina za pranje čaša i suda) - u dostavljenoj dokaznoj kataloškoj/prospektnoj/tehničkoj dokumentaciji nije navedeno da ponudena mašina ima mogućnost podešavanja područja primjene pranja - putem postavki softvera, gdje treba da bude omogućeno podešavanje mašine za pranje čaša, posuda, pribora za jelo, bistroe ili višekratne plastične čaše. Postavke softvera odnose se na podešavanja pritiska vode, temperature, trajanje pranja i doziranje hemijskih sredstava za pranje - ove postavke podešavaju se optimalno za odabrano područje pranja. Mašina nema IPX zaštitu od prskanja. Ponudena mašina ne posjeduje sve tražene tehničke karakteristike. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije.
- za stavku 10 (zatvoreni ormar) - u dostavljenoj dokaznoj kataloškoj/prospektnoj/tehničkoj dokumentaciji navedeno je da je ormar **komplet**

od inoxa AiSi, ali ne i da je od **komplet inoxa AiSi 304** kako je traženo u tehničkoj specifikaciji. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije.

- za stavke 17, 57, 73, šank prizemlje: stavka 7 i šank na krovu: stavka 6 - Slavina za sudoper - nije u skladu sa tehničkom specifikacijom, jer je ponuđena slavina ukupne visine **340 mm**, razmaka (visine) izlaza vode iz slavine u odnosu na površinu na koju se postavlja **145mm**, a tražena je slavina ukupne visine **290 mm**, razmaka (visine) izlaza vode iz slavine u odnosu na površinu na koju se postavlja **155mm**. Uzimajući u obzir dozvoljeno odstupanje od 5% specifikacija ponuđene slavine se ne uklapa u traženu. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 20 - Radni sto otvoreni. U dostavljenoj dokaznoj kataloškoj dokumentaciji navedeno je da je radni sto **komplet od inoxa**, ali ne i da je od **komplet inoxa AiSi 304** kako je traženo u tehničkoj specifikaciji. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 23 - Sudoper jednodjelni sa ocjeđivačem. U dostavljenoj dokaznoj kataloškoj dokumentaciji navedeno je da je sudoper **komplet od inoxa**, ali ne i da je od **komplet inoxa AiSi 304** kako je traženo u tehničkoj specifikaciji. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 30 - Radni sto otvoreni. U dostavljenoj dokaznoj kataloškoj dokumentaciji navedeno je da je radni sto **komplet od inoxa**, ali ne i da je od **komplet inoxa AiSi 304** kako je traženo u tehničkoj specifikaciji. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 33 - **Postolje za aparat za termičku obradu hrane**. Ponuđeno je postolje **dimenzija 850x730x670 mm** što ne odgovara traženim dimenzijama aparata za termičku obradu hrane stavka 34, dimenzija **850x842x1014(h) mm**, **uz dozvoljeno odstupanje od 5%**. Tehničkom specifikacijom je traženo da, peć treba da se oslanja na gornju konstrukciju tj. "okvir" postolja, a ispod su planirane vodilice za GN posude i polica za odlaganje depuratora. Kapacitet 6x GN 1/1 + polica za depurator. Izrađeno od inoxa AiSi 304. Vodilice izrađene od 1mm inoxa. Polica izrađene od 1mm inoxa. Sve veze donje i gornje od postolja izrađeno je od inox cijevi 40x20x1.5. Noge inox cijev 40x40x1.2 Sa podesivim inox nogicama. Na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije nije utvrđeno da su police izrađene od 1 mm inoxa, vodilice izrađene od 1 mm inoxa, noge inox cijevi 40x40x1,2 da su inox nogice podesive. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije. Na dostavljenoj dokumentaciji nema podataka o proizvođaču niti naznačenog linka za online pristup dokumentu odnosno ista nije dostavljena u skladu sa tačkom 4.3.2 c);
- za stavku 34 - **Aparat za termičku obradu hrane**. Ponuđen je aparat **dimenzija 850x797x1055 mm** što se ne uklapa u dimenzije koje su tražene za aparat, **850x842x1014(h) mm** ni kada se uzme u obzir dozvoljeno odstupanje od 5%. Snaga vrućeg zraka i snaga pare nisu navedene u katalogu. Aparat nema integrisan ručni tuš sa tačkastim i tuš mlazom. Ponuđen je aparat sa ventiliranim dvostrukim kaljenim staklom s zračnom komorom i unutrašnjim staklom, a tehničkom

specifikacijom tražen je aparat sa vratima komore za termičku obradu sa 3 ploče. Ponuđen je aparat sa kontrolom temperature u jezgri proizvoda pomoću sonde s 4 tačke detekcije, a tehničkom specifikacijom traženo je da bude sa 6. Ponuđeni aparat nije u skladu sa definisanom tehničkom specifikacijom. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;

- za stavku 35 - **Zidna ventilacijska napa**. U dostavljenoj dokaznoj kataloškoj dokumentaciji navedeno je da je zidna ventilacijska napa **komplet od inoxa**, ali ne i da je od **komplet inoxa AiSi 304** kako je traženo u tehničkoj specifikaciji. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 39 - **Mašina za rezanje suhomesnatih proizvoda i sira -salamoreznica**. Kataloškom/prospektnom i tehničkom dokumentacijom potvrđeno je da je ponuđena mašina dimenzija 710x547x545 mm, bez podataka o broju obrtaja noža, sa debljinom rezanja 23mm. Tehničkom specifikacijom tražena je mašina dimenzija 785x565x565(h) mm, br.obrtaja noža: 190 o.p.m. sa debljinom rezanja 0-16mm. Ponuđena mašina nije u skladu sa definisanom tehničkom specifikacijom. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 49 - **Radni sto zatvoreni**. U dostavljenoj dokaznoj kataloškoj dokumentaciji navedeno je da je radni sto **komplet od inoxa AiSi**, ali ne i da je od **komplet inoxa AiSi 304** kako je traženo u tehničkoj specifikaciji. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 64 - **Postolje za aparat za električnu konvekcijsku peć**. Za navedenu stavku dostavljen je prospekt iz kog je vidljivo da se radi o postolju dimenzija **610x680x850 mm, kapacitet 8 GN 1/1**. Ostale karakteristike nisu vidljive. Traženo je postolje koje bi odgovaralo za postavljanje električne konvekcijske peći dimenzija , vanjske: **685x680x580 mm**, sa vodilicama za GN posude . Kapacitet 6x GN 1/1. Izrađeno od inoxa AiSi 304. Vodilice izrađene od 1mm inoxa. Polica izrađene od 1mm inoxa. Sve veze donje i gornje od postolja izrađeno je od inox cijevi 40x20x1.5. Noge inox cijev 40x40x1.2. Sa podesivim inox nogicama. Dostavljenom dokumentacijom ponuđač nije potvrdio da ponuđeno postolje odgovara definisanoj tehničkoj specifikaciji postolja koje je predmet nabavke. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 66 - **Štapni mikser**. U dostavljenoj kataloškoj/prospektnoj/tehničkoj dokumentaciji naznačen je i ponuđen model MX 40 koji je dimenzija 155x120x710/790 (h) mm, a tražen je štapni mikser dimenzije: 170x120x660/740(h)mm. Uz dozvoljeno odstupanje od 5% ponuđene dimenzije se ne uklapaju u dimenzije definisane tehničkom specifikacijom. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 68 - **Indukcijsko kolo**. Ponuđeno je induksijsko kolo visine **116 mm** što se ne uklapa u dozvoljena odstupanja od 5%. Dostavljenom kataloškom/prospektnom/tehničkom dokumentacijom nije potvrđena definisana tehnička specifikacija koja se odnosi na to da induksijsko kolo mora da bude,

dimenzije: 339x444x80 (h) mm, da je opremljeno elektro zaštitom od pregrijavanja, te da ima mogućnost podešive temperature i snage u 10 koraka. Ponudeno indukcijsko kolo po specifikaciji ne odgovara definisanim tehničkim karakteristikama. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;

- za stavku 85 - **Platformska vaga.** Dostavljenom kataloškom/prospektnom/tehničkom dokumentacijom nije potvrđena voltaža i kapacitet baterije. Tražena je Pb punjiva baterija DC 6 V, 4 Ah, a podatak o DC 6 V, 4 Ah nije potvrđen dostavljenom dokumentacijom. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavku 5 - **ŠANK PRIZEMLJE** i stavka 7 – **ŠANK KROVNA TERASA-Ledomat** nije ponuđen u skladu sa definisanim tehničkim karakteristikama. U dostavljenoj kataloškoj/prospektnoj/tehničkoj dokumentaciji nije naveden podatak o potrošnji vode, priključna snaga je 230 W, a tražena je 200W te se uzimajući u obzir odstupanja od 5% ne uklapa u traženu. Ponudeni ledomat ne posjeduje opcije, programabilne proizvodnje leda, zvučni i svjetlosni signalni alarmi, HACCP izvještaj o alarmu, podešavanje nivoa leda u skladištu, USB priključak za ažuriranje softvera i preuzimanje HACCP podataka, prediktivna analiza kvarova Izvještaj o performansama opreme. Ponudeni ledomat po specifikaciji ne odgovara definisanim tehničkim karakteristikama. Ponuda ne ispunjava uslove propisane tačkom 4.3.1 c) i aneksom 1 – tehnička specifikacija tenderske dokumentacije;
- za stavke: 6, 24 (tuš slavina sa ručnom mješalicom), 17, 57, 73, šank 7, šank 6 (slavina za sudoper), 15 (ljuštilica krompira) dostavljene su kopije kataloga na kojima nije navedena web stranica na kojoj je dokument online dostupan, odnosno katalogi nisu dostavljeni u skladu sa tačkom 4.3.2 c);
- za stavke 33 (postolje za aparat za termičku obradu hrane) i 58 (mašina za mljevenje mesa), dostavljene su kopije kataloga na kojima nije naveden proizvođač i nije navedena web stranica na kojoj je dokument online dostupan, odnosno katalogi nisu dostavljeni u skladu sa tačkom 4.3.2 c).

- Da su članovi imenovane komisije izvršili provjeru ponude ponuđača „**REMA TRADE**“ d.o.o. Trn-Laktaši u pogledu ispunjenosti uslova traženih tenderskom dokumentacijom broj: 44-28-10620-4/25 od 11.07.2025. godine (izvršena je i računska kontrola ponude), te su utvrdili da je ponuda prihvatljiva za ugovorni organ i može biti predmet daljeg vrednovanja shodno utvrđenim kriterijumima iz tenderske dokumentacije, broj 44-28-10620-4/25 od 11.07.2025. godine.
- Ponuđač „**ARTIKA**“ d.o.o. Sarajevo je dostavio izjavu iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, ali nije dostavio dokaznu dokumentaciju iz tačke 4.1.3. tenderske dokumentacije na propisan način, odnosno dokumentaciju kojom se dokazuje lična sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.
- Ponuđač „**REMA TRADE**“ d.o.o. Trn-Laktaši je dostavio izjavu iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, kao i dokaznu dokumentaciju iz tačke 4.1.3. tenderske dokumentacije na propisan način, odnosno dokumentaciju kojom se dokazuje lična sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U skladu sa članom 4. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“, 80/23) i tačkom 5.10 tenderske dokumentacije broj: 44-28-10620-4/25 od 11.07.2025. godine, konstatovano je da ne postoje uslovi za zakazivanje e-aukcije, obzirom da je zaprimljena jedna prihvatljiva ponuda.

Shodno odredbama zakona i opštim aktima ugovornog organa, kriterij za vrednovanje ponuda je „najniža cijena“, te shodno utvrđenom kriterijumu, komisija je konstatovala sljedeću rang listu:

Rang	Broj protokola ugovornog organa	Redni broj omotnice ponude	Naziv ponuđača	Ukupna cijena u KM bez PDV-a:
1.	44-28-10620-14/25	2.	„REMA TRADE“ d.o.o. Trn-Laktaši	275.890,00

Prijedlog komisije:

Cijeneći navedenu rang listu i kriterijum za vrednovanje ponuda, komisija daje preporuku direktoru da ugovorni organ donese:

- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u skladu sa članom 69. stav (1), tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, te da se ugovor za nabavku **roba – oprema za kuhinju i šankove** dodijeli najpovoljnijem ponuđaču, **„REMA TRADE“ d.o.o. Trn-Laktaši**, u ukupnoj vrijednosti **275.890,00 KM bez PDV-a, odnosno 322.791,30 KM sa PDV-om.**

U pogledu dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH komisija je konstatovala da je izabrani ponuđač, **„REMA TRADE“ d.o.o. Trn-Laktaši** dostavio dokaznu dokumentaciju iz tačke 4.1.3. tenderske dokumentacije (lična sposobnost) na propisan način, te se oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja iste.

Direktor Instituta je prihvatio preporuku komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke ponuđači imaju pravo žalbe u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) Zakona.

DIREKTOR
Prof. dr Goran Talić prim. dr med.
spec. ortopedije sa traumatologijom

