



Јавна здравствена установа
Институт за физикалну медицину,
реhabилитацију и ортопедску хирургију
"Др Мирослав Зотовић" Бања Лука

ПОЛИТИКА УПОТРЕБЕ ПРОДУЖНИХ КАБЛОВА У ИНСТИТУТУ

Бања Лука, септембар 2025. године



САДРЖАЈ

1	ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ	3
1.1	Предмет документа	3
1.2	Подручје примјене	3
2	ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА	3
3	СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ	3
4	ПОЈАМ И ПОДЈЕЛА ПРОДУЖНИХ КАБЛОВА	3
5	ПОЛИТИКА УПОТРЕБЕ ПРОДУЖНИХ КАБЛОВА	4
6	ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ	4
6.1	Прилози	4
6.2	Обрасци	4
7	ТАБЕЛА ИСТОРИЈЕ ИЗМЈЕНЕ ДОКУМЕНТА	5
8	ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	5



1 ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет документа

Политиком употребе продужних каблова (у даљем тексту: Политика) дефинише се поступање са продужним кабловима у Јавној здравственој установи Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука (у даљем тексту: Институт).

1.2 Подручје примјене

Политика се примјењује у свим организационим јединицама Института и сви запослени дужни су се придржавати ове Политике.

За обезбјеђење примјене ове Политике и надзор над примјеном надлежан је помоћник директора за техничке послове и инфраструктуру, руководилац Техничке службе и сви запослени у Техничкој служби.

2 ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 57/22 и 62/25)
- Стандарди за сертификацију и акредитацију болница у Републици Српској

3 СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ

Скраћеница/Дефиниција	Значење
Институт	Јавна здравствена установа Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука

4 ПОЈАМ И ПОДЈЕЛА ПРОДУЖНИХ КАБЛОВА

Продужни кабл је помоћно средство које се користи као продужетак напојног кабла на средствима рада, опреми и уређајима као и у случају потребе за прикључивањем већег броја потрошача од предвиђеног броја прикључних мјеста.

Постоје различите врсте продужних каблова с обзиром на намјену и карактеристике самог продужног кабла.

Продужни каблови, зависно од функције, дијеле се на:

- продужне каблове који се користе као продужетак напојног кабла уређаја који је потребно да се прикључи;
- продужне каблове који се користе за повећање броја прикупљених мјеста у односу на постојеће прикључке.

Подјела продужних каблова, с обзиром на потребне карактеристике, је сљедећа:

- подјела у зависности на саму дужину кабла;



- подјела у зависности од квадратуре попречног пресека;
- подјела у зависности од броја прукључних мјеста.

5 ПОЛИТИКА УПОТРЕБЕ ПРОДУЖНИХ КАБЛОВА

Политика употребе продужних каблова у Институту је следећа:

- **Избјегавати** прикључивање помоћу продужних каблова гдје је год то могуће и гдје постојећи развод инсталација и прикључака то дозвољава;
- Код прикључивања уређаја и апарата који имају прописан начин прикопчавања, употреба продужних каблова **строго је забрањена** а прикључивање извести по препорукама произвођача опреме;
- **Забрањује се** прикључивање апарата и уређаја који су изразито велики потрошачи преко продужних каблова (бојлери, гријалице, термоакумулационе пећи и разни потрошачи са инсталираном великом снагом – ел. котлићи, ел. казани и штедњаци, итд.);
- Код прикључивања уређаја гдје је дозвољена употреба продужних каблова водити рачуна о следећем:
 - извршити прикључивање са продужним каблом са одговарајућом квадратуром попречног пресека;
 - извршити прикључивање са продужним каблом са минималном дужином кабла који је потребан;
 - извршити прикључивање са продужним каблом са минималним бројем прикључака који је потребан;
 - избјегавати укупчавање више апарата у један продужни кабал;
 - избјегавати савијање и премотавање продужног кабла;
 - код монтаже кабла водити рачуна о правилном постављању кабла да се спријечи физичко запињање;
 - код монтаже кабла водити рачуна о правилном постављању кабла да се спријечи могућност квашења или механичког оштећења приликом прања подова, транспорта или обављања других редовних активности;
 - избјегавати прикључивање преко продужних каблова на агрегатски дио мреже.

6 ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

6.1 Прилози

Нема прилога.

6.2 Обрасци

Нема образаца.



7 ТАБЕЛА ИСТОРИЈЕ ИЗМЈЕНЕ ДОКУМЕНТА

Назив документа	Број документа	Издање	Власник документа	Важи од	Важи до
Политика употребе продужних каблова у Заводу	-	1	-	18.03.2014. године	01.07.2024. године
Политика употребе продужних каблова у Институту	ОА-36-02	1	Техничка служба	01.07.2024. године	15.09.2025. године
Политика употребе продужних каблова у Институту	ОА-36-02	2	Техничка служба	15.09.2025. године	-

8 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Измјене и допуне ове Политике врше се на начин и по поступку који је прописан за њено доношење.

Ова Политика ступа на снагу дана 15.09.2025. године, од када се и примјењује. Ступањем на снагу ове Политике престаје да важи Политика употребе продужних каблова у Институту ОА-36-02 издање 1 од 01.07.2024. године.

Број: 03-01-21267/25

Датум: 10. 09. 2025

ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА



Горан Талић

Проф. др Горан Талић прим. др мед.
специјалиста ортопедије са
трауматологијом

